


Mosazné svěrné spojky GENERAL FITTINGS na vodu a plyn pro CU trubky 10 – 54 mm

GENERAL FITTINGS
SISTEMI E COMPONENTI PER IDRO-TERMO SANITARIA

Použití – trubky:	měď	
Použití – medium:	pitná voda dle Vyhlášky MZ č. 409 / 2005 Sb.	
	topná voda	
	plyn (objednáací číslo na konci „G“)	
	topné oleje	
	tlakový vzduch	
Pracovní teplota:	do 120 °C	
Použitý materiál:	tělo a matka – EN 12165-CW617N-CuZn40Pb2	
	svěrný kroužek – EN 121-64-CW603N-CuZn36Pb3	
Teplota / tlak:	teplota °C	tlak bar
	30	16
	65	10
	110	6
	120	5



PROFI SPOJKY s.r.o.
Hostivařská 497/34
102 00 Praha 10

Tel.: +420 274 776 066
Mobil: +420 733 256 228
+420 724 432 654

www.profispojky.cz
objednavky@profispojky.cz
IČ 24682462, DIČ CZ24682462

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165755, dne 25.5.2010

Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení v ks			Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení v ks	
		sáček	box				sáček	box
1N0001H031000G	$\frac{3}{8}" \times 10$	5	200	Spojka s vnějším závitem 	1N0001H051400G	$\frac{3}{4}" \times 14$	10	80
1N0001H031200G	$\frac{3}{8}" \times 12$	5	200		1N0001H051500G	$\frac{3}{4}" \times 15$	5	80
1N0001H031500G	$\frac{3}{8}" \times 15$	5	150		1N0001H051600G	$\frac{3}{4}" \times 16$	10	80
1N0001H041000G	$\frac{1}{2}" \times 10$	5	150		1N0001H051800G	$\frac{3}{4}" \times 18$	5	80
1N0001H041200G	$\frac{1}{2}" \times 12$	5	150		1N0001H052200G	$\frac{3}{4}" \times 22$	5	70
1N0001H041400G	$\frac{1}{2}" \times 14$	10	150		1N0001H102200G	1" $\times$ 22	5	50
1N0001H041500G	$\frac{1}{2}" \times 15$	5	150		1N0001H102800G	1" $\times$ 28	5	40
1N0001H041600G	$\frac{1}{2}" \times 16$	10	100		1N0001H123500G	1 $\frac{1}{4}" \times$ 35	5	60
1N0001H041800G	$\frac{1}{2}" \times 18$	5	100		1N0001H144200G	1 $\frac{1}{2}" \times$ 42	1	1
1N0001H042200G	$\frac{1}{2}" \times 22$	5	70		1N0001H205400G	2" $\times$ 54	1	1
1N0002H031000G	$\frac{3}{8}" \times 10$	5	150	Spojka s vnitřním závitem 	1N0002H051400G	$\frac{3}{4}" \times 14$	10	70
1N0002H031200G	$\frac{3}{8}" \times 12$	5	150		1N0002H051500G	$\frac{3}{4}" \times 15$	5	80
1N0002H031500G	$\frac{3}{8}" \times 15$	5	150		1N0002H051600G	$\frac{3}{4}" \times 16$	10	70
1N0002H041000G	$\frac{1}{2}" \times 10$	5	150		1N0002H051800G	$\frac{3}{4}" \times 18$	5	70
1N0002H041200G	$\frac{1}{2}" \times 12$	5	150		1N0002H052200G	$\frac{3}{4}" \times 22$	5	50
1N0002H041400G	$\frac{1}{2}" \times 14$	10	100		1N0002H102200G	1" $\times$ 22	5	50
1N0002H041500G	$\frac{1}{2}" \times 15$	5	100		1N0002H102800G	1" $\times$ 28	5	40
1N0002H041600G	$\frac{1}{2}" \times 16$	10	100		1N0002H123500G	1 $\frac{1}{4}" \times$ 35	1	1
1N0002H041800G	$\frac{1}{2}" \times 18$	5	100		1N0002H144200G	1 $\frac{1}{2}" \times$ 42	1	10
1N0002H042200G	$\frac{1}{2}" \times 22$	5	60		1N0002H205400G	2" $\times$ 54	1	1
1N0000H101000G	10	5	200	Spojka svěrná 	1N0000H222200G	22	5	50
1N0000H121200G	12	5	200		1N0000H282800G	28	5	40
1N0000H141400G	14	10	100		1N0000H353500G	35	1	20
1N0000H151500G	15	5	100		1N0000H424200G	42	1	10
1N0000H161600G	16	10	80		1N0000H545400G	54	1	5
1N0000H181800G	18	5	80					
1N0003H121000G	12 $\times$ 10	5	200	Spojka redukována 	1N0003H282200G	28 $\times$ 22	5	40
1N0003H151000G	15 $\times$ 10	5	150		1N0003H351500G	35 $\times$ 15	1	20
1N0003H151200G	15 $\times$ 12	5	150		1N0003H352200G	35 $\times$ 22	1	20
1N0003H221500G	22 $\times$ 15	5	70					
1N0021H031200G	$\frac{3}{8}" \times 12$	5	150	Koleno s vnějším závitem 	1N0021H051500G	$\frac{3}{4}" \times 15$	5	50
1N0021H041200G	$\frac{1}{2}" \times 12$	5	150		1N0021H051600G	$\frac{3}{4}" \times 16$	10	50
1N0021H041400G	$\frac{1}{2}" \times 14$	10	80		1N0021H051800G	$\frac{3}{4}" \times 18$	10	50
1N0021H041500G	$\frac{1}{2}" \times 15$	5	100		1N0021H052200G	$\frac{3}{4}" \times 22$	5	50
1N0021H041600G	$\frac{1}{2}" \times 16$	10	70		1N0021H052800G	$\frac{3}{4}" \times 28$	5	30
1N0021H041800G	$\frac{1}{2}" \times 18$	5	70		1N0021H102200G	1" $\times$ 22	5	30
1N0021H051200G	$\frac{3}{4}" \times 12$	1	1		1N0021H102800G	1" $\times$ 28	5	30
1N0021H051400G	$\frac{3}{4}" \times 14$	10	50					
1N0022H031200G	$\frac{3}{8}" \times 12$	5	150	Koleno s vnitřním závitem 	1N0022H051600G	$\frac{3}{4}" \times 16$	10	60
1N0022H031500G	$\frac{3}{8}" \times 15$	1	1		1N0022H051800G	$\frac{3}{4}" \times 18$	10	60
1N0022H041200G	$\frac{1}{2}" \times 12$	5	150		1N0022H052200G	$\frac{3}{4}" \times 22$	5	50
1N0022H041400G	$\frac{1}{2}" \times 14$	10	80		1N0022H052800G	$\frac{3}{4}" \times 28$	1	1
1N0022H041500G	$\frac{1}{2}" \times 15$	5	100		1N0022H102200G	1" $\times$ 22	5	30
1N0022H041600G	$\frac{1}{2}" \times 16$	10	70		1N0022H102800G	1" $\times$ 28	5	30
1N0022H041800G	$\frac{1}{2}" \times 18$	5	70		1N0022H123500G	1 $\frac{1}{4}" \times$ 35	1	1
1N0022H051400G	$\frac{3}{4}" \times 14$	10	50		1N0022H144200G	1 $\frac{1}{2}" \times$ 42	0	10
1N0022H051500G	$\frac{3}{4}" \times 15$	5	60		1N0022H205400G	2" $\times$ 54	0	10

Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení v ks			Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení v ks	
		sáček	box				sáček	box
1N0020H101000G	10	5	150	Koleno 	1N0020H222200G	22	40	5
1N0020H121200G	12	5	150		1N0020H282800G	28	30	5
1N0020H141400G	14	10	100		1N0020H353500G	35	1	1
1N0020H151500G	15	5	100		1N0020H424200G	42	10	0
1N0020H161600G	16	10	60		1N0020H545400G	54	5	0
1N0020H181800G	18	10	60					
1N0029H121000G	12 × 10	5	100	Koleno redukované 				
1N0029H151000G	15 × 10	5	100					
1N0029H151200G	15 × 12	5	100					
1N0029H221500G	22 × 15	5	50					
1N0029H281500G	28 × 15	5	40					
1N0029H282200G	28 × 22	1	1					
1N0023H041200G	½" × 12	5	40	Nástěnka 	1N0023H051500K	¾" × 15	1	1
1N0023H041400G	½" × 14	10	40		1N0023H052200K	¾" × 22	5	20
1N0023H041500G	½" × 15	5	40					
1N0023H041600G	½" × 16	10	30					
1N0023H042200G	½" × 22	5	30					
1N0009H151515G	15 × 15 × 15	5	50	3D koleno 				
1N0009H221515G	22 × 15 × 15	5	30					
1N0009H222215G	22 × 22 × 15	5	20					
1N0009H222222G	22 × 22 × 22	5	20					
1N00B2H051500K	¾" × 15	1	1	Nástěnka s vnějším závitem 				
1N0017H041515G	½" × 15 × 15	5	60	T kus s vnějším závitem 				
1N0017H052222G	¾" × 22 × 22	5	20					
1N0017H102222G	1" × 22 × 22	5	20					
1N0017H102828G	1" × 28 × 28	5	20					
1N0012H120412G	12 × ½" × 12	5	100	T kus s vnitřním závitem 	1N0012H160516G	16 × ¾" × 16	10	40
1N0012H140414G	14 × ½" × 14	10	40		1N0012H180418G	18 × ½" × 18	10	40
1N0012H140514G	14 × ¾" × 14	10	40		1N0012H180518G	18 × ¾" × 18	10	40
1N0012H150215G	15 × ¼" × 15	5	60		1N0012H220422G	22 × ½" × 22	5	30
1N0012H150315G	15 × ⅜" × 15	5	60		1N0012H220522G	22 × ¾" × 22	1	1
1N0012H150415G	15 × ½" × 15	5	50		1N0012H280428G	28 × ½" × 28	1	1
1N0012H150515G	15 × ¾" × 15	1	1		1N0012H280528G	28 × ¾" × 28	5	20
1N0012H160416G	16 × ½" × 16	10	40					
1N0008H041515G	½" × 15 × 15	1	1	T kus s vnitřním závitem 				
1N0008H042222G	½" × 22 × 22	5	30					
1N0008H052222G	¾" × 22 × 22	1	1					
1N0010H101010G	10	5	100	T kus 	1N0010H222222G	22	5	30
1N0010H121212G	12	5	1		1N0010H282828G	28	5	20
1N0010H141414G	14	10	60		1N0010H353535G	35	0	10
1N0010H151515G	15	5	60		1N0010H424242G	42	1	1
1N0010H161616G	16	10	40		1N0010H545454G	54	0	5
1N0010H181818G	18	5	40					

Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení v ks			Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení v ks	
		sáček	box				sáček	box
1N0013H121512G	12 × 15 × 12	5	70	T kus redukovaný 	1N0013H281528G	28 × 15 × 28	5	20
1N0013H151212G	15 × 12 × 12	5	70		1N0013H282215G	28 × 22 × 15	5	20
1N0013H151215G	15 × 12 × 15	5	60		1N0013H282222G	28 × 22 × 22	5	20
1N0013H151512G	15 × 15 × 12	5	60		1N0013H282228G	28 × 22 × 28	5	20
1N0013H152215G	15 × 22 × 15	5	50		1N0013H282815G	28 × 28 × 15	5	20
1N0013H221515G	22 × 15 × 15	5	40		1N0013H282822G	28 × 28 × 22	5	20
1N0013H221522G	22 × 15 × 22	5	30		1N0013H351535G	35 × 15 × 35	0	10
1N0013H222215G	22 × 22 × 15	5	30		1N0013H352235G	35 × 22 × 35	1	1
1N0013H222822G	22 × 28 × 22	5	20		1N0013H352835G	35 × 28 × 35	0	10
1N0013H281522G	28 × 15 × 22	5	20					
1N0036H150000G	15 × 15 × 15 × 15	5	30	Kříž 				
1N0036H220000G	22 × 22 × 22 × 22	5	20					
1N0036H280000G	28 × 28 × 28 × 28	5	10					
1N0040H120000G	12	5	300	Zátka 	1N0040H280000G	28	5	50
1N0040H150000G	15	5	200		1N0040H350000G	35	—	60
1N0040H220000G	22	5	80					
1N00B1H221500G	22 × 15 × 22 × 15	5	20	Redukovaný kříž 				
1N00B1H221501G	22 × 15 × 15 × 15	5	20					
1N00B8H041500L	½" × 15	5	60	Spoka s vnějším závitem k radiátoru 				
1N00B9H041500L	½" × 15	5	50					
110094H081000H	8 × 10	50	1200	Opěrné pouzdro 	110094H151300H	13 × 15	—	—
110094H101200H	10 × 12	—	—		110094H161800H	16 × 18	—	—
110094H121400H	12 × 14	—	—		110094H202200H	20 × 22	10	300
110094H141600H	14 × 16	—	—					
1N0070H100000L	10	—	—	Matka 	1N0070H220000L	22	25	200
1N0070H120000L	12	25	500		1N0070H280000L	28	25	125
1N0070H140000L	14	1	1		1N0070H350000L	35	10	70
1N0070H150000L	15	25	250		1N0070H420000L	42	0	50
1N0070H160000L	16	1	1		1N0070H540000L	54	0	40
1N0070H180000L	18	25	200					
1N0081R100000H	10	25	1500	Kroužek 	1N0081R220000H	22	25	500
1N0081R120000H	12	25	1500		1N0081R280000H	28	25	300
190081R140000H	14	1	1		1N0081R350000H	35	10	200
1N0081R150000H	15	25	1000		1N0081R420000H	42	0	250
190081R160000H	16	1	1		1N0081R540000H	54	0	150
190081R180000H	18	1	1					
180051R121000H	12 × 10	—	—	Redukční sada 	180051R281500H	28 × 15	—	—
180051R151000H	15 × 10	—	—		180051R282200H	28 × 22	—	—
180051R151200H	15 × 12	—	—		180051R352800H	35 × 28	—	—
180051R221500H	22 × 15	—	—		180051R544200H	54 × 42	—	—
1800C1H120000H	12	—	—	Koncová zátka 	1800C1H280000H	28	—	—
1800C1H150000H	15	—	—					
1800C1H220000H	22	—	—					
1N0080H141500L	15 × 14 – 2,0	—	150	Adapter pro MULTILAYER PIPE 	1N0080H262800L	28 × 26 – 3,0	—	120
1N0080H161500L	15 × 16 – 2,0	—	150					
1N0080H202200L	22 × 20 – 2,0	—	150					
1N0080H252800L	28 × 25 – 2,5	—	120					